n.° 112.

Observation sur une tumeur skirreuse dégénérée ; par Le Sr. Devillé Chirurgien major des Carabiniers

Le nommé Lamare, de la Compagnie du Chr. de Malseigne, Régiment des Carabiniers ; portait depuis 1770. une petite tumeur indolente, à la partie moyenne externe de la cuisse gauche et immédiatement sous le sabre. dans une chutte que fit ce Carabinier aux manœuvres de l'année 1772. elle fut froissée et contuse ; de ce moment elle cessa d'être insensible et ses progrès* ce cavalier à passer en l'hôpital d'angers : Mr. Olivier Chirurgien Mj. dudit hopital dépose que cette tumeur avait assez, alors, la forme et le volume d'un maron ; qu'elle était très circonscrite et tenant, en tout, du skirre.

[*obligerent]

Les topiques et tous autres moyens curatifs mis en pratiques n'eurent nuls succès. des considérations relatives aux fonctions de l'aponévrose du fascia lata, à travers laquelle la tumeur semblait se montrer en imposerent, et le caustique fut préféré à l'instrument : il fut suivi d'escharres considérables

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC42
n° 137

et une cicatrice vicieuse et sensible devint le travail de
près de huit mois et la récompense des tourmens toujours
violens de ce procedé. quatre mois sont a peine ecoulés
qu'il s'eleva du centre de la cicatrice un petit bouton
violet gros comme un pois et qui s'etant ouvert
donna baucoup de sang; et dès l'instant ce cavalier
entra dans l'hôpital de metz où le corps etait alors.
on attaqua, ainsi qu'à angers, ce skirre ulceré
par le caustique; nouvelles escharres, plus profondes
que les premières et la cicatrice qui s'ensuivit
s'etablit egalement que la précédente sur les
ruines du mal. enfin vers mai de 1776. et
après plus d'un an de securité sur son etat
notre carabinier aperçut ce bouton pour ainsi
reparoittre au même endroit et sous la même
forme qu'en 1775. la confiance que s'etait
acquis M.r olivier en l'esprit de cet homme
lui procura l'ocasion d'une nouvelle tentative
Mais une troisième fois le caustique est employé
et toujours le principe de ce carcinome se dérobe
à son action et s'enfonce de plus en plus dans

le corps musculaire, et se recouvre, une troisième fois,
d'une nouvelle Cicatrice déstinée à se rouvrir. en
Effet ce Skirre reparut des 1777. avec plus de
Maligniité que jamais, c'est cette époque que
le malade me fut confié, le 22 avril. je remarquai
une cicatrice De 7. à 8. pouces d'étendüe, dure,
sensible et raijonnée du centre à la circonférence
portant au milieu une tumeur ulcérée et granouile
en choux fleurs du volume d'un œuf, distillant
un pus verdâtre et ichoreux; enfin tout décelait ici
un carcinome en bonne forme, un Skirre dégénéré
les Douleurs pongitives, les varices de l'extremité en
fournicient bien le caractere.

il fut arreté par une consultation formée de mes
confreres, entr'autres M.rs Bausson et Devilliers,
que l'on préparerait le malade à être opéré par
Des bains, bols fondans, et eau désquine. ayant
persisté à penser l'ulcère simplement avec la
pulpe de ligue; et au bout de trente et quelques
jours de préparation, assisté de ces M.rs j'executai
l'opération, le 7. juin, en emportant toute

l'ancienne cicatrice et gagnant le femur que je dégageai des adhérences de cette tumeur et fut obligé de le ruginer de deux pouces et plus d'étendüe. Le délabrement fut grand : c'est ici le cas d'observer que la aponévrose, ditte fascia lata, n'a point le mérite comme le prétendent quelques anatomistes, de servir de point d'apui aux muscles externes de la cuisse et qu'elle ajoute très peu a leur action, en faisant attention qu'elle a été entièrement sacrifiée.

La fièvre, le delire &, me firent désespérer du succès de mon opération, mais l'établissement de la suppuration et le dégorgement réprimerent ces accidens et calmerent mon inquiétude. Les pensemens furent toujours simples, une décoction vulnéraire et la charpie sèche en firent tous les frais ; et j'amenai à parfaite cicatrice cette vaste plaie dans l'espace de deux mois et quelques jours :

Ledit Lamare fut envoyé aux eaux de St Amand dans la saison de 1778. ce carabinier de retour

a repris ses exercices et remplis ses devoirs militaires aux

quels il avait été forcé de renoncer dès 1772. et s'en

est acquité deux mois avec autant de force et

d'agilité qu'avant cet accident, s'il est permis de

parler ainsi? et jouit d'ailleurs de la meilleure

santé, on voit une grande dépression à cette cuisse

et la cicatrice attachée à l'os est d'ailleurs belle

unie et bien solide.

Je n'ai différai à mettre cette ob. sous les

yeux du comité que pour qu'elle en devint

plus digne et que le temps eût constaté mes

succès et écarté tous soupçons sur le retour

du mal. elle doit nous encourager, ce me

semble, à mépriser l'apouvrisade ou fotiatota

et à la couper transversalement dans bien des

cas et même la détruire s'il faut quand

elle sera compromise avec des tumeurs de ce

genre et autres susceptibles d'être extirpées.

il est bien établit un précepte de la diviser

transversalement dans l'ouverture des abcés

profonds, ensequ'elle multiplie les clapiers et
diffus depuis, si on s'est contenté de l'ouvrir
seulement. J'ai trouvai sept contr'ouvertures
à la cuisse d'un particulier, toutes paralleles
et suivant la longueur de la fibre, pratiquées
à l'ocasion d'un dépôt humoral simple;
l'homme mourut dans un Marasme déplorable
et on trouva comme autant de bandes ou corde
formées des restes de muscle joint aux lambeaux
de cette aponévrose; et je l'ai vu détruire dans
tous les sens en l'hotel dieu de saumur
pour obvier aux accidens d'engorgement et
d'inflamation à la suitte d'une fracture
compliquée; et en peu de temps, cés accidens
qui menaçaient d'une gangrene prochaine
cesserent et le blessé a bien guéri et est ainsi
que la mare de pied ferme sur ses jambes.
puisse-t-elle aussi porter les derniers coups
à la confiance que mettent, encore certains praticiens

Dans l'usage des caustiques en pareil cas et rappeller à la saine pratique dictée par l'experience et généralement enseignée, ceux qui le plus souvent les préfèrent à l'instrument toujours plus par timidité que par principe.

La tumeur de Lamare n'était à sa naissance qu'un simple engorgement certainement accessible à l'instrument, et il semble que tous ses progrés peuvent se rapporter aux effets des differents caustiques dont il été abusé. /.

à Metz ce 10. Mars 1783. /.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE